

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A
č. 34/2002

Ř Á D V E Ř E J N Ě H O P O H Ř E B I Š T Ě

Obec Veltruby jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště, který byl odsouhlasen na zasedání OZ dne 28.5.2002.

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1) Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz pohřebiště obce Veltruby.
- 2) Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 zákona.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno se stanovuje takto:

- v době úředně stanoveného zimního času 8.00 – 18.00 hod.
- v době úředně stanoveného letního času 7.00 – 22.00 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

- 1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených. Je zakázáno používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- 2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2 tohoto řádu.
- 3) Děti do 10 let mají na pohřebišti povolen přístup pouze v doprovodu dospělé osoby a těmto dětem i ostatním dětem nad 10 let je zakázáno hraní různých her v prostorách pohřebiště - zvl. přeskakování hrobů.
- 4) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolečkových bruslích, na jízdnicích kolech, koloběžkách a skateboardech.
- 5) Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- 6) Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- 7) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobů není dovoleno.
- 8) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček) omezit nebo zakázat.

9) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studny. Tato voda je určena pouze jako užitková k provozním účelům správce a návštěvníků pohřebiště na zalévání zeleně a údržbu zeleně na pronajatých hrobových místech.

10) Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo v pravém zadním rohu pohřebiště a to vždy od zadní strany. Sklo, plasty a papír se ukládají do kontejnerů, které jsou umístěny před vchodem na pohřebiště.

11) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, vč. nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

12) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů). Druhá věta se nevztahuje na shromáždění při konání pohřbů občanů.

13) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

14) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

- a) pronájem hrobových míst,
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
- c) správu a údržbu pohřebiště vč. komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
- d) zajištění likvidace hřbitovního odpadu.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1) Správce pohřebiště je povinen

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 8,
 - c) umožní nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- 2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- 1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze pohřební firma k tomu určená. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- 2) Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provádět pohřební firma k tomu určená se souhlasem okresního hygienika.

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let.

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60-100 cm. Hloubku základů je třeba upřesnit pro konkrétní pohřebiště nebo jeho část s ohledem na klimatické vlivy, které mohou způsobovat promrzání a vysychání základové půdy. Při založení základů se musí brát ohled na zvláštní okolnosti jako např. možnost porušení základů kořeny stromů apod., kde se minimální hloubky výše uvedené patřičně zvyšují, u náhrobků je také nutno brát hloubku výkopu při předpokládaném otevírání hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu, obvykle je hloubka hrobu založení základů stanovena min. 60 cm pod úroveň terénu, ve zvláště nepříznivých podmínkách u jemnozrnných jílů až 1 m. Výšku základů lze snížit na úroveň 50 cm pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání např. šterkovým polštářem,
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihlového zdiva, apod.,
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. však 260 cm),
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka,
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, vč. impegračních nátěrů,
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a o hloubce 50 cm vyplněný drenáží,
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,
- f) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikozičními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,

- g) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví),
j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²,
l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě .

3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :

- dobu výstavby hrobky,
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
- podmínky používání komunikací pohřebiště,
- způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace,
- povinnost dozoru při výstavbě.

4) Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrob. míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu a předat hřbitovní místo správci pohřebiště

Článek 9

Sankce


Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o obcích.

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2002.

Ve Veltrubech dne 5.6.2002


.....
zástupce starosty


.....
starosta