



Co nového se stalo v červenci 2023:

Zprávy ze zastupitelstva:

- 1) Na základě podané rezignace ředitelky Základní školy Veltruby, okres Kolín Mgr. Evy Šafarikové bylo vypsáno Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Veltruby. Do konkurzu se přihlásili 2 uchazeči a konkurzní komise ve složení zástupců zřizovatele, školské inspekce, krajského úřadu, ředitele jiné školy, pedagogického pracovníka Základní školy Veltruby a školské rady doporučila na tuto funkci uchazeče č. 2 – Mgr. Petra Skořepu. Na základě doporučení konkurzní komise a schválení zastupitelstva starosta obce jmenuje od 1.8.2023 do 31.7.2029 novým ředitelem pana Mgr. Petra Skořepu. Přejeme mu mnoho úspěchů v jeho nové funkci v Základní škole Veltruby.
- 2) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že na budově Obecního úřadu ve Veltrubech a Obecní hospody v Hradištku I. budou nainstalovány elektronické vývěsky – tzv. kiosky, které nahrazují stávající vývěsky Obce. Manipulace je velice jednoduchá, naleznete zde webové stránky obce vč. úřední desky a v provozu je nepřetržitě 24 hodin. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na zaměstnance Obecního úřadu a rádi Vám pomůžeme. Stávající vývěsky Obce budou v obou obcích zrušeny z důvodu malého prostoru pro vyvěšení, v době větrů se otevírají a listiny v nich uložené létají po obci. Vývěsky spolků budou přemístěny do prostoru vedle Jednoty, kde v současné době stojí kontejnery na oděvy, kovy atd. Tyto kontejnery budou přemístěny do prostoru za Jednotou.
- 3) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a snížení místního koeficientu na původní hranici z 3 na 2 s platností od 1.1.2024 – tudíž se budou platit daně ve stejné výši jako v r. 2022. Tato vyhláška je zveřejněna na úřední desce – Vyhlášky obce.
- 4) O rekonstrukci chodníku v Šikmé ulici ve Veltrubech se povídalo již řadu let, ale až nyní jsme se k tomuto kroku odhodlali na základě žádostí občanů, kteří v této lokalitě žijí.





- 5) V těchto dnech byla podána žádost o dotaci na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR – NPO-POPF č. 1/2023 v rámci projektu s názvem „Stromořadí u Starého Labe s obnovou polní cesty“. Jedná se o obnovení polní cesty za Myslivnou na p.č. 557 a 558. Po délce polní cesty je navržena linie výsadby 64 ovocných stromů a 300 keřů. Tato obnovená cesta zpřístupní krajinu a bude zde, dle našeho názoru, krásná procházka.
- 6) Na budově přečerpávací stanice ve Veltrubech byla opravena zadní stěna budovy a zároveň zde bylo provedeno odvodnění této budovy.



- 7) V obou obcích byly opraveny kanály na dešťovou vodu ve Veltrubech i v Hradištku I.



Vodovod Veltruby a Hradištko I.

Koncem července bylo předáno firmě VPK Suchý s.r.o., Komenského nám.12, 281 44 Zásmyky staveniště pro stavbu „Vodovod Veltruby a Hradištko I.“ Bližší harmonogram prací bude zveřejněn koncem srpna. Paní Havelová zpracovává projekty na domovní přípojky a navštěvuje domácnosti vždy v pátek během celého dne. V současné době se pohybuje v ulicích Dlouhá, V Domkách, K Pasekám, Příčná a Na Návsí. Vždy, po její návštěvě, do 2-3 týdnů předá na Obecní úřad zpracovaný projekt na danou nemovitost. Občané na úřadě tento projekt podepíší a zároveň vrátí vyplněnou a podepsanou plnou moc vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tímto prosíme majitele nemovitostí, aby přišli na Obecní úřad s podepsanou plnou mocí nejdříve až 2 týdny po návštěvě paní Havelové, jinak budou muset přijít znovu k podpisu projektu.

Kultura v obci:

- 1) Začátkem měsíce – 8. července uspořádala Obec Veltruby ve spolupráci s SK Čechii Veltruby po dlouhé době Pouťovou taneční zábavu na hřišti ve Veltrubech. Tato akce byla velice vydařená, k tanci nebo jen poslechu hrála kapela Zatím Anna z Kutné Hory. K dobré náladě přispělo i výborné občerstvení od sportovců a krásné počasí.
- 2) O týden později jsme se v hojném počtu sešli na promítání Putovního kina. Měli jsme objednanou českou komedii Přání k narozeninám. Bohužel, promítači měli technické problémy, takže místo avizovaného zahájení promítání ve 21:30 hod., se začalo promítat až o hodinu déle a ještě k tomu jiný film - Top Gun. Bohužel, tento žánr není pro všechny to pravé ořechové. Někdo zůstal a poseděl u občerstvení, které připravili sportovci a spousta diváků se raději vydala k domovům. Je to velká škoda, počasí nám přálo, byl krásný letní večer, ale bohužel, bez české komedie. Tak snad někdy příště.

Sportovní den mládeže s TAJV ve Veltrubech

V pondělí 26.6.2023 se uskutečnil 3. ročník národní soutěže **Sportovní den mládeže s TAJV ve Veltrubech** na venkovním sportovišti v Rekreačním areálu Zbraslavice pro žáky ZŠ Veltruby. Sportovní akce TAJV ve Veltrubech patřila mezi 250 semifinálových turnajů v České republice. Účastníci turnaje se utkali v soutěžním pětiboji, který byl složen z fotbalu, florbalu, házené, frisbee a tenisu.

Z celkového vítězství na turnaji se zaslouženě radoval tým „FC Barcelona“, který byl tvořen z členů **Aleš**



Vykoukal,
Dominik Polák,
Petr Skořepa,
Tomáš Franc,
Jakub Kroutil a
Kristýna
Kroutilová.
Finalisté
postupového
turnaje ve
Veltrubech
získali
upomínkové
diplomy, věcné
odměny a
mnoho dalších
sponzorských
cen. Společně
s oceněním
obdrželi hráči z
Veltrub
nominaci na

závěrečný šampionát, Národní finále v Kladně, který se bude konat 9.12.2023 v Kladenské sportovní hale. Na Národním finále budou postupující finalisté reprezentovat zejména základní školu, obec Veltruby a Středočeský kraj.

Sportovní den mládeže s TAJV ve Veltrubech byl zrealizován za podpory obce Veltruby a partnerů soutěže.

Mgr. Jan Váňa organizátor soutěže www.tajv.cz

Pozvánka na srpen :

Tento měsíc je již řadu let spojen s běžeckými závody XII. ročník běhu na 10 km „Veltrubská desítka – Memoriál Ivana Kašpara“ a XI. ročník běhu na 3,66 km „Veltrubská čtyřka“. V letošním roce se sejdeme 19.srpna na hřišti ve Veltrubech – start je v 10hod. a prezence závodu od 8:45 hod. Připraven zde bude i běh pro naše nejmenší kolem Brůdku a chybět nebudou další soutěže pro děti, skákací hrad a občerstvení. Těšíme se na účast běžců z obou našich obcí. Pokud si nebudete chtít zaběhat, můžete přijít jen fandit a podpořit tak běžce. K dobré pohodě zde bude i živá hudba – zpěvačka ANDY.

Výsledky rozboru vody na H2

42



Labtech s.r.o., Zkušební laboratoř, Polní 340/23, 639 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 917/23

ADRESA LABORATOŘE:	Labtech s.r.o., Zkušební laboratoř Polní 340/23 639 00 Brno
MÍSTO PROVEDENÍ ZKOUŠEK:	Laboratoř ÚNS Kutná Hora Vítězná 422 284 03 Kutná Hora
ADRESA ZÁKAZNÍKA:	Obec Veltruby Sportovní 239 280 02 Veltruby
SMLOUVA Č.:	nečíslováno
ZE DNE:	24.4.2023
ZAKÁZKA Č.:	500/23
POČET VZORKŮ:	1
POVAHA VZORKŮ:	Povrchová voda
DATUM A ČAS PŘÍJMU:	27.4.2023 13:00
POŽADAVEK NA ZKOUŠKY:	Rozbor povrchové vody dle požadavků zákazníka
ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK:	27.4.2023
UKONČENÍ ZKOUŠEK:	10.5.2023
PROHLÁŠENÍ LABORATOŘE: VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ZKOUŠEK SE TÝKAJÍ JEN ZKOUŠENÝCH VZORKŮ, UVEDENÝCH V TOMTO PROTOKOLE. TENTO PROTOKOL NENAHRAŽUJE ŽÁDNÝ JINÝ DOKUMENT SPRÁVNÍHO CHARAKTERU A NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBU DALŠÍHO ZACHÁZENÍ SE ZKOUŠENÝMI MATERIÁLY. VYHRADNĚM VLASTNÍKEM VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK JE ZÁKAZNÍK. PROTOKOL SMÍ BÝT VLASTNÍKEM REPRODUKOVÁN BEZ SOUHLASU LABORATOŘE JEDINĚ CELÝ. PŘI ODKAZU NA SLUŽBY LABORATOŘE MUSÍ ZÁKAZNÍK POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU: "ZKOUŠKY BYLY PROVEDENY VE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI ÚNS KUTNÁ HORA Č. 1147 SPOLEČNOSTI LABTECH, S.R.O., BRNO, KTERÁ JE AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s."	
PROTOKOL VYSTAVEN DNE:	10.5.2023
ZA PROTOKOL ODPOVÍDÁ:	Ing. Pavel Šimůnek , zástupce vedoucího laboratoře
RAZÍTKO:	PODPIS:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 917/23

ZÁZNAM O ODBĚRU VZORKU POVRCHOVÉ VODY

Označení vzorku	HR1-R		Zakázka č.	Číslo vzorku
			500/23	76593
Metoda odběru	SOP4V (ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 19458)			
Místo odběru	k.ú. Veltruby jezero Pod Hospodou			
Bod odběru	hladina jezera			
Lokalizace GPS				
Datum odběru	27.4.2023			
Čas odběru	od 10:45		do	
Odběrový režim	jednorázový prostý			
Interval	minut	Objem vzorků	ml	
Vzorkovač	přímý odběr			
Zvláštní okolnosti				
Odběr provedl	Jiří Fialka			
Odběru přítomen				
Měření na místě provedl a zapsal:	Jiří Fialka			
Teplota vzduchu	°C	(WTW-EK063, ECH 15:ČSN 75 7342)		
Teplota vody	15,7 °C	(WTW-EK063, ECH 15:ČSN 75 7342)		
Konduktivita	69,2 mS/m	(WTW-EK065, ECH 02:ČSN EN 27888)		
pH	8,1	(WTW-EK063, ECH 01A:ČSN ISO 10523)		
Barva vizuálně	bezbarvá			
Zákal vizuálně	velmi slabý			
Pach	žádný			
Sediment	žádný			
Předávací protokol				
Doprava	ÚNS - vzorkovací vůz			
Uchování vzorku	chladicí box			
Předal: Fialka Jiří	Datum: 27.4.2023	Čas: 13:00		
Převzal: Ing. Petr Aubrecht	Datum: 27.4.2023	Čas: 13:00		



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 917/23

VÝSLEDKY ANALÝZ

ČÍSLO VZORKU 76593		OZNAČENÍ VZORKU HR1-R			
UKAZATEL	VÝSLEDEK	NM	JEDNOTKA	POUŽITÁ METODA	AKR
C10-C40	<0,10		mg/l	GC 07:ČSN EN ISO 9377-2 (5)	A
olovo	<0,010		mg/l	ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (5)	A
PAU	<0,010		μg/l	GC 24:ČSN 75 7554:1998 (5)	A
konduktivita	71,8	2%	mS/m	ECH 02:ČSN EN 27888 (5)	A
pH	8,22	0,05	bezrozm.	ECH 01A:ČSN ISO 10523 (5)	A
fenoly	<0,010		mg/l	SPE 15:ČSN ISO 6439, ČSN 83 0530-33:1980 (5)	A
PAL-A	0,119	20%	mg/l	SPE 10:ČSN EN 903 (5)	A

Poznámky k výsledkům analýz:

NEJISTOTA MĚŘENÍ (NM): je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru.

AKR: A - zkouška v rozsahu akreditace, NA - zkouška mimo rozsahu akreditace, SA - akreditovaná subdodávka

FRA - zkouška s uplatněným flexibilním rozsahem akreditace

Číslice u zkušební metody označuje pracoviště Labtech s.r.o., na kterém byl parametr stanoven:

1 - Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 Brno; 2 - Zkušební Laboratoř Paskov, Rudé armády 637, 739 21 Paskov

4 - Hygienická laboratoř Klatovy, Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy; 5 - Laboratoř ÚNS Kutná Hora, Vítězná 422, 284 03 Kutná Hora

konec protokolu